

NEW NOVINKA

 STATICKÉ
CHLAZENÍ


 PROVOZNÍ
TEPLOTA


 OSVĚTLENÍ


 ZÁMEK


FR 605



FR 205



FR 305



FR 405



FR 505

FR

PULTOVÉ MRAZNIČKY S PLNÝM VÍKEM

Verze FR bílé provedení**Verze FR S** s nerezovým víkem**STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENÍ**

- statické chlazení
- termostat
- teploměr
- kontrolní dioda – přívod elektrické energie
- kontrolní dioda – vizuální alarm
- kontrolní dioda a spínač – SUPER mrazení
- zabudovaný zámek
- koše součástí viz tabulka
- kolečka











NA OBJEDNÁVKU

- koš – 750 Kč



FR S – nerezové víko

TEFCOLD 

	FR 205 / FR 205 S	FR 305 / FR 305 S	FR 405 / FR 405 S	FR 505 / FR 505 S	FR 605 / FR 605 S
Čistý objem (l)	185	273	377	454	557
Počet košů	1	1	2	2	3
Příkon (W)	150	185	230	230	250
Množství chladiva R600a (kg)	0,044	0,05	0,08	0,09	0,105
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	61 x 48 x 72,5	86 x 48 x 72,5	116 x 48 x 72,5	138 x 48 x 72,5	168 x 48 x 72,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	73,4 x 70 x 94,5	98,4 x 70 x 94,5	128,4 x 70 x 94,5	150,4 x 70 x 94,5	180,4 x 70 x 94,5
Cena FR	9 430 Kč 	10 990 Kč 	12 240 Kč 	13 590 Kč 	16 860 Kč 
Cena FR S	10 880 Kč 	12 730 Kč 	14 390 Kč 	15 720 Kč 	19 450 Kč 



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



PROVEDENÍ
NEREZ



▼ SB 400 / SB 300 / SB 200

SB, SE

PULTOVÉ MRAZNIČKY – PLNÉ VÍKO

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

modely SB síla izolace 8 cm
modely SE síla izolace 10 cm

- určeno pro použití v domácnosti a podobné účely
- statické chlazení • termostat
- osvětlení • zámek • dělicí přepážka • odtok vody
- funkce super mrazení • kontrolní dioda – přívod elektrické energie, chod kompresoru
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš – 650 Kč



▼ SE 325 / SE 255

VESTFRÖST
SOLUTIONS

	SB 200	SB 300	SB 400	SE 255	SE 325
Čistý objem (l)	189	284	368	244	321
Spotřeba (kWh / 24 h)	0,59	0,72	0,84	0,47	0,55
Počet košů*	2	4	5	2	3
Mrazicí kapacita (kg / 24 h)	20	22	22	24	24
Množství chladiva R600a (kg)	0,055	0,078	0,095	0,071	0,083
Hlučnost (dB)	38	38	38	38	38
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	76 x 44 x 63,5	110 x 44 x 63,5	140 x 44 x 63,5	106 x 40 x 61	136 x 40 x 61
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85
Cena	11 390 Kč	12 760 Kč	14 220 Kč	13 140 Kč	14 470 Kč

NEW NOVINKA

 STATICKÉ
CHLAZENÍ


 PROVOZNÍ
TEPLOTA


 ZÁMEK


CF 700

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PLNÉ VÍKO


CF 700 bílé víko
CF 700 S nerezové víko



STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení
- mechanický termostat
- teploměr
- zabudovaný zámek
- 3 koše
- kolečka s brzdou
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš – 730 Kč


TEFCOLD


	CF 700	CF 700 S
Čistý objem (l)	646	646
Příkon (W)	277	277
Provozní teplota (°C)	-14 až -24 °C	-14 až -24 °C
Množství chladiva R290 (kg)	0,12 kg	0,12 kg
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	193,5 x 51 x 68,5	193,5 x 51 x 68,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	206 x 71,6 x 83	206 x 71,6 x 83
Cena	21 860 Kč 	25 830 Kč 


 STATICKÉ
CHLAZENÍ


 PROVOZNÍ
TEPLOTA


 POJEZDOVÁ
KOLEČKA


 ZÁMEK


▼ IKG 405

IKG

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PROSKLENÉ VÍKO



▼ IKG 275



STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení • termostat
- digitální ukazatel teploty • posuvné rovné víko
- kontrolka zapnutí do elektrické sítě • zámek
- kolečka • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš – 720 Kč

VESTFROST
SOLUTIONS

	IKG 275	IKG 405
Čistý objem (l)	210	307
Maximální počet košů*	3	5
Příkon (W)	150	150
Množství chladiva R600a (kg)	0,090	0,115
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	82 x 50 x 57,5	116 x 50 x 57,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 61 x 91	126 x 61 x 91
Cena	14 830 Kč 	16 760 Kč 

* koše nejsou součástí výrobku

NEW NOVINKA-23°C
-16 PROVOZNI
TEPLOTA3 až 8 POČET
KOŠŮPOJEZDOVÁ
KOLEČKA

ZÁMEK



FR 605



FR 205



FR 305



FR 405



FR 505

FOCUS

PULTOVÉ MRAZNIČKY S PROSKLENÝM VÍKEM

Pultová mraznička s vyhřívaným rámem, který snižuje namrzání košů a snižuje kondenzování vzdušné vlhkosti na skle.

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- vestavěný agregát • statické chlazení
- manuální odmrazování • mechanický termostat
- závěsný teploměr (na koš) • síla izolace stěny – 75 mm
- koše s přepážkou • bílé opláštění, uvnitř ALU
- barevné varianty okrajů: červenošedý okraj nebo jen šedý okraj • zámek • kolečka
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- vnitřní LED osvětlení
- světelný panel
- přepážka do koše – 360 Kč
- koš – 640 Kč



Varianta se šedými okraji

	Focus 73	Focus 106	Focus 131	Focus 151	Focus 171
Čistý objem (l)	113	193	254	302	351
Počet košů	3	4	6	6	8
Příkon (W)	141	155	211	230	230
Množství chladiva R600a (kg)	0,06	0,075	0,085	-	-
Množství chladiva R290 (kg)	-	-	-	0,09	0,096
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	57 x 50 x 67	90 x 50 x 67	115 x 50 x 67	135 x 50 x 67	155 x 50 x 67
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	72,6 x 65,6 x 85	105,6 x 65,6 x 85	130,6 x 65,6 x 85	150,6 x 65,6 x 85	170,6 x 65,6 x 85
Cena	13 920 Kč	15 550 Kč	17 590 Kč	19 040 Kč	20 590 Kč

MOŽNOST SPOJOVÁNÍ
DO SESTAV

KOMBINOVANÉ
MRAZICÍ / CHLADICÍ
OSTROVY



NEW NOVINKA

STATICKÉ
CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA
MRAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA
CHLAZENÍ

NASTAVITELNÉ
NOŽKY

LED
OSVĚTLENÍ

SHALLOW

MRAZICÍ / CHLADICÍ OSTROVY

Mrazicí / chladicí ostrov s elektronickým termostatem, snadnou údržbou a sníženou spotřebou energie. Kombinované provedení ostrovu nabízí dvě varianty - mrazicí nebo chladicí.


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

CF verze kombinovaná mrazicí / chladicí
F mrazicí verze

- možnost nastavení chladicího či mrazicího režimu
- statické chlazení • barva bílá • dva chladicí systémy
- elektronický termostat • automatické odmrazování
- nastavitelné nožky • velký úložný prostor a výstavní plocha • LED osvětlení vnitřního prostoru
- drátěný systém s dvěma přepážkami
- nízká spotřeba energie • možnost instalace do sestav
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- také v černé nebo antracitové barvě
- police nad ostrov (dvoupatrové)
- cenovkové lišty
- spojovací díl mezi 2 ostrovy
- okopové lišty



▼ drátěný systém s přepážkami



▼ police nad ostrov



▼ Shallow 100-CF šedé provedení



▼ Shallow 200-CF



▼ Shallow 150-CF černé provedení



▼ Shallow Head-CF



▼ Shallow 250-CF

TEFCOLD

Shallow	HEAD	150	200	250
Čistý objem (l)	430	400	580	750
Příkon (W)	421	356	462	442
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	183,4 x 77,4 x 40	136,4 x 77,4 x 49	186,4 x 77,4 x 49	236,4 x 77,4 x 49
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	199 x 92 x 79	152 x 92 x 79	202 x 92 x 79	250 x 93 x 79
Množství chladiva R290 (kg)	0,12	0,12	0,12	0,16
Cena CF	62 020 Kč	53 710 Kč	60 540 Kč	70 240 Kč
Cena F	59 180 Kč	50 340 Kč	55 390 Kč	65 900 Kč

MOŽNOST SPOJOVÁNÍ
DO SESTAVKOMBINOVANÉ
MRAZICÍ / CHLADICÍ
OSTROVY

TWIN

MRAZICÍ / CHLADICÍ OSTROVY



NEW NOVINKA

STATICKÉ
CHLAZENÍ-18°C
-24°C PROVOZNÍ
TEPLOTA MRAZENÍ+15°C
+1°C PROVOZNÍ
TEPLOTA
CHLAZENÍNASTAVITELNÉ
NOŽKYLED
OSVĚTLENÍ

police nad ostrov

Mrazicí / chladicí ostrov s elektronickým termostatem, snadnou údržbou a sníženou spotřebou energie. Kombinované provedení ostrovu nabízí dvě varianty - mrazicí nebo chladicí.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

CF verze kombinovaná mrazicí / chladicí
F mrazicí verze

- možnost nastavení chladicího či mrazicího režimu
- statické chlazení • barva bílá • dva chladicí systémy
- elektronický termostat • automatické odmrazování
- nastavitelné nožky • velký úložný prostor a výstavní plocha s malým záběrem podlahové plochy na prodejnu
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- drátěný systém s dvěma přepážkami
- nízká spotřeba energie • možnost instalace do sestav
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- také v černé nebo antracitové barvě
- police nad ostrov (dvoupatrové)
- cenovkové lišty



TWIN HEAD-CF



TWIN HEAD barevné varianty



TWIN 220-CF bílá



TWIN 220-CF šedá



TWIN 220-CF černá

TEFCOLD

Twin	HEAD	220
Čistý objem (l)	334	1255
Příkon (W)	267	522
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	119 x 60,5 x 62	200 x 117,5 x 70
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	147 x 81,2 x 91,5	215 x 146,5 x 93
Množství chladiva R290 (kg)	0,08	0,17
Cena CF	56 980 Kč	99 970 Kč
Cena F	54 210 Kč	87 160 Kč